



www.jerko-kempen.de

KOMPAKTSPRÜHGERÄT PRO LINE



jerko
Sprühsysteme



PREISWERTE EINSTIEGSLÖSUNG VOLLE FUNKTIONALITÄT

Das erwartet Sie

Mobil, kompakt und vielseitig einsetzbar. Ob als Handsprühausrüstung oder an einer vollautomatischen Sprühanlage, der kompakte Versorgungstank ist mit seinem 45 Liter Edelstahlbehälter für alle Aufgaben geeignet.

Serienmäßig ausgestattet mit einer pneumatischen Hubvorrichtung ist die Handhabung besonders einfach.

Durch den Einsatz bewährter Komponenten, ist das Sprühgerät hervorragend für den Dauereinsatz geeignet.

Das Gerät eignet sich zum Versprühen von Schmiermitteln oder Schichten mit einem hohen Feststoffanteil.

Zum Wechseln des Behälters oder reinigen, wird der komplette Behälterdeckel mit allen Anbauteilen pneumatisch angehoben.

Vorteile im Überblick


- kompakt, mobil und wendig
- einfache Bedienung
- leicht zu reinigen
- austauschbarer Behälter
- robuste Pumpentechnik
- Rührwerk
- preiswert
- komplett aus Edelstahl
- konstruiert und gebaut nach MRL 2006/42 EG

Pro 6

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzbares Volumen: | 45 Liter |
| Pumpe: | Druckluftbetriebene Membranpumpe |
| Druck: | 6 bar |
| Rührwerk: | Rührflügel frei konfigurierbar |
| Ausstattung: | Fahrgestell mit pneum. Hubfunktion Druckregler für Zerstäuberluft Druckregler für Mediumdruck Jerko Basic HSL-1 450 mm Schlauchpaket 3 m |
| Anschluss: | ½“ Druckluft 16A CEE Stecker ½“ Wasser für Spülfunktion |

Pro 12

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzbares Volumen: | 45 Liter |
| Pumpe: | Druckluftbetriebene Kolbenpumpe |
| Druck: | 12 bar |
| Rührwerk: | Rührflügel frei konfigurierbar |
| Ausstattung: | Fahrgestell mit pneum. Hubfunktion Druckregler für Zerstäuberluft Druckregler für Mediumdruck Jerko Basic HSL-1 450 mm Schlauchpaket 3 m |
| Anschluss: | ½“ Druckluft 16A CEE Stecker ½“ Wasser für Spülfunktion |



www.jerko-kempen.de

**SICHERN SIE SICH DEN
WETTBEWERBSVORTEIL VOM
TECHNOLOGIEFÜHRER**

JERKO your goal - our challenge

info@jerko-kempen.de

+49 2152 9103 0